



ARYN MAX es una colección de sillas versátiles que destaca por su diseño ligero, esencial y funcional. La colección amplía las posibilidades de la familia ARYN, ahora con sillas que tienen un respaldo de mayor formato. Su diseño esencial, puro y atemporal ha sido desarrollado para poder habitar diferentes espacios en oficinas, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes y residencias privadas. Las sillas ARYN MAX están disponibles con estructura de cuatro patas o de trineo. Ambas versiones son apilables. Los asientos y respaldos están disponibles en una selecta gama de colores de plástico y también en versión totalmente tapizada, disponible en una amplia variedad de tejidos y pieles de tapicería.


ACABADOS [+info](#)

Asientos y respaldos de polipropileno




Estructuras de acero

Colores M1



Colores M2



Cromo



Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

ECOLOGÍA Y SALUD

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)



Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold con los tejidos de G1 a G7 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano en bloque de los asientos y respaldos tapizados cumple:

BS 5852: Parte 2, fuente de ignición 5 (CRIB 5) - Métodos de ensayo para la evaluación de la inflamabilidad de asientos tapizados frente a fuentes de ignición por llama: Fuente 5 - Crib 5.

CAL TB 117 - Método de ensayo para la resistencia a la llama de materiales celulares resilientes utilizados en muebles tapizados: Fuente de ignición - Llama abierta.

Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

UNE-EN 16139:2013vc2015

ANSI/BIFMA X5.4:2020

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

5 años

Silla con base de trineo (asiento y respaldo de polipropileno)

Código: **ARX0020**



Silla apilable con asiento y respaldo de polipropileno y base de trineo de varilla redonda de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.





Acabados asiento y respaldo: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.

Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



Reciclado*

Silla con base de trineo (asiento y respaldo tapizados)

Código: **ARX0620**



Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de trineo de varilla redonda de acero. Asiento y respaldo interiores fabricados en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.






COM 140cm / por unidad

1 unidad	115cm
----------	-------

8 o más unidades	105cm
------------------	-------

COM tendrá el precio de G2



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de polipropileno)

Código: **ARX0010**



Silla apilable con asiento y respaldo de polipropileno y base 4 patas de tubo redondo de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.


Acabados asiento y respaldo: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



5 unidades



5,6kg



8 unidades



25,4 kg
0,38 m³



Reciclado*

Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

Código: **ARY0020**



Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de 4 patas de tubo redondo de acero. Asiento y respaldo interiores fabricados en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.


Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



4 unidades



8 unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad 115cm

8 o más unidades 105cm

COM tendrá el precio de G2



6,5kg



22,5 kg
0,38 m³



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo de polipropileno)

Código: **ARX0040**



Silla alta con asiento y respaldo de polipropileno. Estructura de cuatro patas en tubo redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.

Aviso: esta silla está disponible solo en múltiplos de dos unidades.


Acabados asiento y respaldo: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento..



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



5 unidades



7,8kg



18,9 kg
0,44 m³



Reciclado*

Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

Código: **ARX0640**



Silla alta con asiento y respaldo totalmente tapizados. Estructura de cuatro patas en tubo redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Asiento y respaldo interiores fabricados en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Aviso: esta silla está disponible solo en múltiplos de dos unidades.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



4 unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad	115cm
----------	-------

8 o más unidades	105cm
------------------	-------

COM tendrá el precio de G2



8,5kg



20,3 kg
0,44 m³



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla media con base de 4 patas (asiento y respaldo de polipropileno)

Código: **ARX0030**



Silla media con asiento y respaldo de polipropileno. Estructura de cuatro patas de tubo redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.

Aviso: esta silla está disponible solo en múltiplos de dos unidades.


Acabados asiento y respaldo: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento..



Producto con certificación GREENGUARD Gold.




5 unidades



7,5kg



18,3 kg
0,39 m³



Reciclado*

Silla media con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

Código: **ARX0630**



Silla media con asiento y respaldo completamente tapizados. Estructura de cuatro patas en tubo redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Asiento y respaldo interiores fabricados en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Aviso: esta silla está disponible solo en múltiplos de dos unidades.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro y conteras para suelo de moqueta con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



4 unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad	115cm
8 o más unidades	105cm


COM tendrá el precio de G2



8,2kg














19,7 kg
0,39 m³



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
 	ARX0160	Pala de escritura para silla con base de 4 patas (derecha) Pala de escritura desmontable para usuarios diestros. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.
	ARX0161	Pala de escritura para silla con base de 4 patas (izquierda) Pala de escritura desmontable para usuarios zurdos. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable..
 	ARX0164	Pala de escritura para silla tapizada con base de 4 patas (derecha) Pala de escritura desmontable para usuarios diestros. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.
	ARX0165	Pala de escritura para silla tapizada con base de 4 patas (izquierda) Pala de escritura desmontable para usuarios zurdos. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable..
 	ARX0162	Pala de escritura para silla con base de trineo (derecha) Pala de escritura desmontable para usuarios diestros. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.
	ARX0163	Pala de escritura para silla con base de trineo (izquierda) Pala de escritura desmontable para usuarios zurdos. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. * Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.
	ARX0170OP	Pinza de unión para sillas con base de trineo
	ARX0120OP	Carro de transporte
	ARX0130	Base de trineo reforzada (asiento y respaldo de plástico) (aumento)
	ARX0135	Base de trineo reforzada (asiento y respaldo tapizado) (aumento)
	ARX0140OP	Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)
	ARX0152OP	Set de 4 conteras para suelos de moqueta para base de 4 patas (aumento)
	ARX0150OP	Set de 4 conteras de fieltro para base de trineo (aumento)
	ARX0142OP	Set de 4 conteras para suelos de moqueta para base de trineo (aumento)

Asiento tapizado (aumento)Código: **ARX0000AS**

Asiento tapizado opcional. Asiento interior fabricado en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad	65cm
----------	------

8 o más unidades	55cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.