



LIN TAPIZ es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño depurado y atemporal, la colección es completamente modular y permite crear múltiples configuraciones.

Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear bancos resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. Utilizando patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite crear bancos con distintas formas de longitud infinita. La combinación del aluminio y los tapizados permite crear bancos funcionales con altas prestaciones que al mismo tiempo resultan confortables, amables y aportan calidez a los espacios donde se ubican.

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

 Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold en todas sus versiones tapizadas con los tejidos de nuestro muestrario a excepción de los grupos G10 y G11. Certificado GREENGUARD Gold [+info](#)

 Porcentaje de reciclabilidad 98%.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

Certificado ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Asientos para espacios de descanso y públicos. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía [+info](#)

ACABADOS

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados

Libro de acabados [+info](#)

Patas y brazos de aluminio**Colores M1**

W01



B00



Aluminio

Colores M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust
brownRust
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

Pulido**Encimeras****Roble**

Natural

Tinte
nogalTinte
wenguéTinte
negro**HPL macizo**

12mm núcleo negro



Blanco




Negro

FENIX® macizo

12mm



Negro


Estructura con patas para banco de 1 plazaCódigo: **LIN0010**

Marco estructural con patas para butaca de 1 plaza. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold. GREENGUARD Gold.



 7,9kg

 1 unidad
9,8 kg
0,04 m³


Estructura con patas para banco de 2 plazasCódigo: **LIN0020**

Marco estructural con patas para banco de 2 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 9,3kg

 1 unidad
11,2 kg
0,05 m³


Estructura con patas para banco de 3 plazasCódigo: **LIN0030**

Marco estructural con patas para banco de 3 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.




 11,4kg

 1 unidad
13,3 kg
0,05 m³

Estructura con patas para banco de 4 plazas

Código: **LIN0040**




Marco estructural con patas para banco de 4 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.




13,5kg

1 unidad
15,4 kg
0,06 m³

Estructura con patas para banco de 5 plazas

Código: **LIN0050**




Marco estructural con patas para banco de 5 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.




15,7kg

1 unidad
18,3 kg
0,06 m³

Estructura con patas para banco de 6 plazas

Código: **LIN0060**



Marco estructural con 3 patas para banco de 6 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



20,5kg

1 unidad
24,2 kg
0,10 m³

Asiento tapizado con respaldo

Código: **LIN0140TA**




Asiento con respaldo completamente tapizado. Estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



5,8kg

3 unidades
26 kg
0,23 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 115cm

8 o más unidades 115cm

* COM tendrá el precio de G2

Asiento tapizado sin respaldo

Código: **LIN0130TA**




Asiento sin respaldo completamente tapizado. Estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



3,9kg

9 unidades
40,8 kg
0,23 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 125cm

8 o más unidades 80cm

* COM tendrá el precio de G2

Brazo final


Código: **LIN1210**



Brazo de extremo para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



1,1kg

1 unidad
2,1 kg
0,01 m³

Brazo intermedio


Código: **LIN1220**





Brazo intermedio para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	1,1kg
	1 unidad 2,1 kg 0,01 m ³

Pata intermedia para banco

Código: **LIN1230**






Pata intermedia para banco fabricada de aluminio inyectado. Sustituye a 2 patas laterales al unir 2 estructuras.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	2,9kg
	1 unidad 3,9 kg 0,04 m ³


Mesa de una plaza

Código: **LIN1800TP**



Mesa para banco.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.



	2,1kg
	1 unidad 2,7 kg 0,03 m ³

Mesa de extremo lateral

Código: **LIN1810**



Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	1,9kg
	1 unidad 2,3 kg 0,02 m ³

Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas)


Código: **LIN1820**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 90°.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	4,8kg
	1 unidad 5,8 kg 0,06 m ³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas)


Código: **LIN1830**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 120°.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	4,3kg
Box	1 unidad 5,3 kg 0,06 m ³

Mesa de unión 180° (2 salidas)


Código: **LIN1840**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos en línea recta.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	3,6kg
Box	1 unidad 4,6 kg 0,04 m ³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

BANCOS COMPLETOS

Butaca con carcasa completamente tapizada y brazos

Código: LIN0712



Butaca con carcasa completamente tapizada y marco estructural con 2 patas y brazos. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de brazos y patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



16kg

1 unidad
17,8 kg
0,23 m³

KD

Banco de 1 plaza con carcasa completamente tapizada

Código: LIN0710



Banco con 1 carcasa completamente tapizada y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



14kg

1 unidad
15,8 kg
0,23 m³

KD

Banco de 2 plazas con carcasa completamente tapizadaCódigo: **LIN0720**

Banco con 2 carcasas completamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	22kg
	1 unidad 24,9 kg 0,24 m ³
KD	

Banco de 3 plazas con carcasa completamente tapizadaCódigo: **LIN0730**

Banco con 3 carcasas completamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	30kg
	1 unidad 33,6 kg 0,25 m ³
KD	

Banco de 4 plazas con carcasa completamente tapizada

Código: **LIN0740**



Banco con 4 carcasas completamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	38kg
	1 unidad 41,6 kg 0,25 m ³
KD	

Banco de 5 plazas con carcasa completamente tapizada

Código: **LIN0750**



Banco con 5 carcasas completamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	46kg
	1 unidad 51,5 kg 0,41 m ³
KD	

Banco de 6 plazas con carcasa completamente tapizada

Código: **LIN0760**



Banco con 6 carcasas completamente tapizadas y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	57,5kg
	1 unidad 64 kg 0,41 m ³
KD	

Banco de 1 plaza con asiento completamente tapizado

Código: **LIN0610**



Banco con 1 asiento completamente tapizado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	12kg
	1 unidad 13,8 kg 0,23 m ³
KD	

Banco de 2 plazas con asientos completamente tapizadosCódigo: **LIN0620**

Banco con 2 asientos completamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



18kg

1 unidad
20,9 kg
0,24 m³

KD

Banco de 3 plazas con asientos completamente tapizadosCódigo: **LIN0630**

Banco con 3 asientos completamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



24kg

1 unidad
26,9 kg
0,25 m³

KD

Banco de 4 plazas con asientos completamente tapizadosCódigo: **LIN0640**

Banco con 4 asientos completamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 30kg

 1 unidad
32,9 kg
0,25 m³

KD

Banco de 5 plazas con asientos completamente tapizadosCódigo: **LIN0650**

Banco con 5 asientos completamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 36,5kg

 1 unidad
41 kg
0,26 m³

KD

Banco de 6 plazas con asientos completamente tapizadosCódigo: **LIN0660**

Banco con 6 asientos completamente tapizados y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 60kg/m³.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.









Producto con certificación GREENGUARD Gold.









45,5kg

1 unidad
51 kg
0,26 m³**KD**

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	LIN0910	Elevador de asiento para usuarios con movilidad reducida (La altura del asiento aumenta +5cm)
	LIN0920OP	Piezas de anclaje al suelo (set de 4 piezas)
	LIN0930OP	Pletinas de separación contra la pared (set de 2 piezas)
	LIN0940OP	Pletinas de separación respaldo contra respaldo (set de 2 piezas)
	LIN0950OP	Set de 4 conteras de fieltro
	LIN0985TA	Tapizado con rayas horizontales para asiento sin respaldo (aumento)
	LIN0980TA	Tapizado con rayas horizontales para asiento con respaldo (aumento)

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	LIN0900EL	Caja con 2 enchufes Schuko (Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)
	ELC0070EL	Set de 4 abrazaderas de velcro para cables
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0050EL	Enchufe para encimera Ø56mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0090EL	Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.