




LIN TAPIZ est un système innovant de sièges multiples, conçu pour habiter les espaces publics intérieurs à fort trafic. D'un design épuré et intemporel, la collection est entièrement modulable et permet de créer de multiples configurations.

La structure et les accoudoirs sont entièrement en alliage d'aluminium, un matériau durable qui permet la création de bancs résistants et légers, avec un minimum d'entretien et 100% recyclables. À l'aide de piètements intermédiaires et de tables de connexion, le système permet de créer des bancs de différentes formes et de longueur infinie. La combinaison de l'aluminium et de la tapisserie permet de créer des bancs aux performances élevées qui sont à la fois confortables, accueillants et apportent de la chaleur aux espaces où ils se trouvent.

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

 Les produits marqués avec le point vert ont obtenu la certification Greenguard Gold dans toutes leurs versions tapissées avec tous les tissus de notre nuancier, à l'exception des groupes G10 et G11. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

 Pourcentage de recyclabilité de 98%.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

Certificat ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Assise publique ou lounge - Confort, sécurité et durabilité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.

AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

FINITIONS

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

Piètements et accoudoirs en aluminium**Couleurs M1**

W01



B00



Aluminium

Couleurs M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust
brownRust
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

Poli**Plateaux****Chêne**

Naturel

Noyer
teintéWenge
teinté

Noir teinté

HPL massif

12mm, noyau noir



Blanc




Noir

FENIX® massif

12mm



Noir


Cadre avec pieds pour fauteuil 1 placeCode : **LIN0010**



Cadre structurel avec pieds pour fauteuil 1 place. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.


Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	7,9kg
	1 unité 9,8 kg 0,04 m ³


Cadre avec pieds pour banc à 2 placesCode : **LIN0020**



Cadre structurel avec pieds pour banquette de 2 places. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.


Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	9,3kg
	1 unité 11,2 kg 0,05 m ³


Cadre avec pieds pour banc à 3 placesCode : **LIN0030**



Cadre structurel avec pieds pour banquette de 3 places. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.


Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	11,4kg
	1 unité 13,3 kg 0,05 m ³


Cadre avec pieds pour banc à 4 placesCode : **LIN0040**


Cadre structurel avec pieds pour banquette de 4 places. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).


Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 13,5kg

 1 unité
15,4 kg
0,06 m³


Cadre avec pieds pour banc à 5 placesCode : **LIN0050**

Cadre structurel avec pieds pour banquette de 5 places. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).


Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 15,7kg

 1 unité
18,3 kg
0,06 m³

Cadre avec pieds pour banc à 6 placesCode : **LIN0060**

Cadre structurel avec pieds pour banquette de 6 places. Le cadre est constitué de 2 profilés en aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté sous pression.


Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.





 20,5kg



 1 unité
24,2 kg
0,10 m³

Assise entièrement tapissée avec dossierCode : **LIN0140TA**

Assise entièrement tapissée avec dossier.

Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.**Tapiserie** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier..

 Produit certifié GREENGUARD Gold.




	5,8kg
	3 unités 26 kg 0,23 m ³



COM 140cm / par unité	
1 unité	115cm
8 ou plus unités	115cm
* COM seront considérés comme G2	

Assise entièrement tapissée sans dossierCode : **LIN0130TA**

Assise entièrement tapissée sans dossier.

Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	3,9kg
	9 unités 40,8 kg 0,23 m ³

COM 140cm / par unité	
1 unité	125cm
8 ou plus unités	80cm
* COM seront considérés comme G2	

Accoudoir latéralCode : **LIN1210**

Accoudoir latéral pour banc en aluminium injecté sous pression.

Finitions : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.


	1,1kg
	1 unité 2,1 kg 0,01 m ³



COM 140cm / par unité	
1 unité	125cm
8 ou plus unités	80cm
* COM seront considérés comme G2	

Accoudoir intermédiaireCode : **LIN1220**

Accoudoir intermédiaire pour banc en aluminium injecté sous pression.

Finitions : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.



 Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Piètement intermédiaire**Code : **LIN1230**

Piètement intermédiaire pour banc en aluminium injecté sous pression. Remplace 2 piètements pour connecter 2 structures.

Finitions : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.




Plateau intermédiaire

Code : LIN1800TP



Tablette pour banc.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions de placage chêne de notre nuancier bois, HPL massif noir et blanc et FENIX® massif noir.



2,1kg

 1 unité
2,7 kg
0,03 m³

Table d'appoint latérale

Code : LIN1810



Table d'appoint fixe latérale avec structure en acier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions de placage chêne de notre nuancier bois, HPL massif noir et blanc et FENIX® massif noir.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.



1,9kg

 1 unité
2,3 kg
0,02 m³

Plateau de connexion d'angle 90° (2 sorties)


Code : LIN1820



Table de liaison fixe avec structure en acier. Permet de relier deux bancs avec un angle de 90°.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions de placage chêne de notre nuancier bois, HPL massif noir et blanc et FENIX® massif noir.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.



4,8kg

 1 unité
5,8 kg
0,06 m³


* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

Plateau de connexion d'angle 120° (2 sorties)Code : **LIN1830**

Table de liaison fixe avec structure en acier. Permet de relier deux bancs avec un angle de 120°.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions de placage chêne de notre nuancier bois, HPL massif noir et blanc et FENIX® massif noir.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.



4,3kg

 1 unité
5,3 kg
0,06 m³
Plateau de connexion 180° (2 sorties)Code : **LIN1840**

Table de liaison fixe avec structure en acier. Permet de relier deux bancs en ligne droite.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions de placage chêne de notre nuancier bois, HPL massif noir et blanc et FENIX® massif noir.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques.



3,6kg

 1 unité
4,6 kg
0,04 m³

COMPLETE BENCHES

Armchair with fully upholstered mono-shell and arms

Code : LIN0712



Fauteuil composé d'une coque entièrement tapissée et d'un cadre structurel avec 2 pieds et accoudoirs. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.


Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	16kg
	1 unité 17,8 kg 0,23 m ³
KD	

Banc 1 place avec coque entièrement tapissée

Code : LIN0710



Banc composé d'une coque entièrement tapissée et d'un cadre structurel avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.



Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	14kg
	1 unité 15,8 kg 0,23 m ³
KD	

Banc 2 places avec coques entièrement tapisséesCode : **LIN0720**

Banc composé de 2 coques entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.



Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Banc 3 places avec coques entièrement tapissées**Code : **LIN0730**

Banc composé de 3 coques entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.



Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



Banc 4 places avec coques entièrement tapisséesCode : **LIN0740**

Banc composé de 4 coques entièrement tapissées et d'un cadre structurel avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.



Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	38kg
	1 unité 41,6 kg 0,25 m ³
KD	

Banc 5 places avec coques entièrement tapisséesCode : **LIN0750**

Banc composé de 5 coques entièrement tapissées et d'un cadre structurel avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.



Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	46kg
	1 unité 51,5 kg 0,41 m ³
KD	

Banc 6 places avec coques entièrement tapisséesCode : **LIN0760**

Banc composé de 6 coques entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 3 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.



Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	57,5kg
	1 unité 64 kg 0,41 m ³
KD	

Banc 1 place avec assise entièrement tapisséeCode : **LIN0610**

Banc composé d'une assise entièrement tapissée et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.



Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	12kg
	1 unité 13,8 kg 0,23 m ³
KD	

Banc 2 places avec assises entièrement tapisséesCode : **LIN0620**

Banc composé de 2 assises entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 18kg

 1 unité
20,9 kg
0,24 m³

KD

Banc 3 places avec assises entièrement tapisséesCode : **LIN0630**

Banc composé de 3 assises entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.


Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 24kg

 1 unité
26,9 kg
0,25 m³

KD

Banc 4 places avec assises entièrement tapisséesCode : **LIN0640**

Banc composé de 4 assises entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 30kg

 1 unité
32,9 kg
0,25 m³

KD

Banc 5 places avec assises entièrement tapisséesCode : **LIN0650**

Banc composé de 5 assises entièrement tapissées et d'un cadre structural avec 2 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.


Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.


Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



 36,5kg

 1 unité
41 kg
0,26 m³

KD

Banc 6 places avec assises entièrement tapisséesCode : **LIN0660**

Banc composé de 6 assises entièrement tapissées et d'un cadre structurel avec 3 pieds. La structure est en profilés d'aluminium extrudé à haute résistance et les pieds sont en aluminium injecté.

Assise : structure intérieure en bois courbé recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 60kg/m³.


Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du cadre : poli ou avec une peinture polyester thermodurcissable avec une finition microtexturée dans les couleurs M1 et M2 de notre catalogue de finitions métalliques. Pour les couleurs M2, les profilés seront toujours en aluminium (M1).

Patins : patins en plastique en standard. Patins en feutre comme supplément.




Produit certifié GREENGUARD Gold.









45,5kg

1 unité
51 kg
0,26 m³**KD**

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	LIN0910	Élevateur d'assise pour les utilisateurs à mobilité réduite (La hauteur de l'assise est augmentée de +5cm)
	LIN0920OP	Jeu de 4 ancrages au sol
	LIN0930OP	Jeu de 2 supports de séparation de la cloison murale
	LIN0940OP	Jeu de 2 supports de séparation entre dossier et dossier
	LIN0950OP	Jeu de 4 patins en feutre (supplément)
	LIN0985TA	Tapisserie avec surpiqûres horizontales pour assise sans dossier (supplément)
	LIN0980TA	Tapisserie avec surpiqûres horizontales pour assise avec dossier (supplément)

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	LIN0900EL	Boîtier d'alimentation avec 2 prises Schuko (Sortie : 26cm câble + connection WIELAND)
	ELC0070EL	Jeu de 4 serre-câbles Velcro
	ELC0030EL	Chargeur à induction Ø80mm (Sortie : 2m câble micro USB à USB) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0040EL	Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm (Sortie : 1,5m câble + transformateur Schucko) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0050EL	Prise Schuko Ø56mm pour plateau de table (Sortie : 20cm câble + connection WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0090EL	Prise Schuko + USB-A + USB-C Ø60mm pour plateau de table (Sortie : câble de 20cm + connexion WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.