





TAIA wurde von Simon Pengelly entworfen und ist eine breite Kollektion vielseitiger Armlehnstühle, die sich durch ihr zeitloses Design umhüllender und fließender Formen auszeichnen. Eine komplette Stuhlfamilie, die Transversalität in Bezug auf Nutzung, Funktionalität und Komfort sucht. Die verschiedenen Stühle entstehen durch die Kombination aus bequemen Sitzschalen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gestelle, welche unterschiedliche Funktionen ermöglichen und trotzdem eine gemeinsame Ästhetik beibehalten. Die Sitzschalen aus Polypropylen sind in einer Auswahl zeitloser Farben erhältlich und können mit einem Sitzpolster ausgestattet oder für zusätzlichen Komfort vollständig gepolstert werden. Die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten und die große Auswahl an verfügbaren Materialausführungen ermöglichen eine optimale Integration in unterschiedlichste Kontexte und Räume.

MATERIALAUSFÜHRUNGEN +Info

Sitzschale aus Polypropylen



Sitzschale Ecoplas® (100% recyceltes Polypropylen)




Gestelle aus Stahl

Farben M1



Farben M2



Verchromt



Gestelle aus Aluminium



Gestelle aus Eiche



Gestelle aus Polypropylen



Polsterungen: Alle in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffe und Leder.

UMWELT & GESUNHEIT

Umweltdatenblatt zum Produkt [+Info](#)

Die Produktionsprozesse von INCLASS sind nach der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert, um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Zertificat ISO 14001 [+Info](#)



Die gekennzeichneten Produkte haben die GREENGUARD GOLD Zertifizierung mit Stoffen von G1 bis G7 erhalten [+Info](#)

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

Der Blockweichschaum aus Polyurethan der Sitzpolster und gepolsterten Sitzschalen entspricht den Normen:

BS 5852: Teil 2, Zündquelle 5 (CRIB 5) - Prüfverfahren zur Beurteilung des Entzündungsverhaltens von Polstermöbeln bei offenen Flammen: Quelle 5 – Crib 5.

CAL TB 117 - Prüfverfahren zur Flammenbeständigkeit von elastischen Schaumstoffen, die in Polstermöbeln verwendet werden: Zündquelle – Offene Flamme.

Wir empfehlen die Verwendung von Wolle oder nicht brennbaren syntethischen Stoffen.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Ihr Projekt besondere Anforderungen an die Entflammbarkeit stellt oder wenn Sie wissen möchten, ob alle Komponenten des von Ihnen gewünschten Produktes die erforderlichen Normen erfüllen.

QUALITÄTSSTANDARDS

Das Qualitätsmanagementsystem von INCLASS ist in allen Design-, Herstellungs- und Grünribsverfahren seiner Produkte nach ISO 9001 zertifiziert. Zertificat ISO 9001 [+Info](#)

PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN

UNE-EN 16139:2013vc2015

ANSI/BIFMA X5.4:2020

INCLASS-Produkte wurden von AIDIMME ausgiebig getestet, um die Industrieteststandards zu übertreffen. AIDIMME ist Mitglied des europäischen Netzwerks INNOVAWOOD und seine Prüflabore sind von ENAC akkreditiert.

ZERTIFIZIERUNGEN UND AKKREDITIERUNGEN DES UNTERNEHMENS

ISO 9001 - Qualitätsmanagementsysteme

ISO 14001 - Umweltmanagementsysteme

FSC® - Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Zertifikat C194846

AIDIMME Partner - Institut für Metallmechanik, Möbel, Holz, Verpackung und verwandte Technologien

IBV Partner - Institut für Biomechanik Valencia

ADVC Mitgliedschaft - Verband der Designer der Autonomen Gemeinschaft Valencia

ENVALORA Mitgliedschaft - Kollektives System der erweiterten Herstellerverantwortung

GARANTIE

5 Jahre

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: TAI0010



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Sitzpolster als Option erhältlich.



Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0610



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterter Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück	
1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	



Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0810



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 7,2kg

1 Stück 9,8 kg
0,31 m³



Recyclel*

Armlehnstuhl mit gekreuztem Kufengestell (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: TAI0020



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und gekreuztem Kufengestell aus runder Stahlstange. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 6,8kg

1 Stück 9,4 kg
0,31 m³



Recyclel*

Armlehnstuhl mit gekreuztem Kufengestell (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0620**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und gekreuztem Kufengestell aus runder Stahlstange. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 6,7kg

1 Stück 9,3 kg
0,31 m³



RecycleIt*

Armlehnstuhl mit gekreuztem Kufengestell (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0820**



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und gekreuztem Kufengestell aus runder Stahlstange. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 6,7kg

1 Stück 9,3 kg
0,31 m³



RecycleIt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Kunststoff (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0030**



Armlehnstuhl mit Sitzschale und Vierfußgestell aus Polypropylen. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Erhältlich in den Farben PP1 aus der Polypropylen-Farbkarte. Nicht in Ecoplas® erhältlich.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG	5,8kg
1Stück	8,4 kg 0,31 m ³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Kunststoff (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0630**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus Polypropylen. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Erhältlich in den Farben PP1 aus der Polypropylen-Farbkarte. Nicht in Ecoplas® erhältlich.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück	
1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	

KG	7,2kg	1Stück	9,8 kg 0,31 m ³
----	-------	--------	-------------------------------



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Kunststoff (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0830



Armlehnstuhl mit leger gepolsterter Sitzschale und Vierfußgestell aus Polypropylen. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Erhältlich in den Farben PP1 aus der Polypropylen-Farbkarte. Nicht in Ecoplas® erhältlich.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 7,2kg

1 Stück 9,8 kg
0,31 m³



Recyclat*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: TAI0040MA



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus massivem Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 7,8kg

1 Stück 10,4 kg
0,31 m³



Recyclat*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0640MA



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus massivem Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 8,3kg

1 Stück 10,9 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell aus Holz (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0840MA



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus massivem Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 8,3kg

1 Stück 10,9 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: TAI0045MA



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 4-Speichen-Drehgestell aus Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.




Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 9,7kg

1Stück 12,6 kg
0,31 m³



Recyclel*

Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0645MA



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterter Sitzschale und 4-Speichen-Drehgestell aus Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück 165cm

8 Stück oder mehr 160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 9,4kg

1Stück 12 kg
0,31 m³



Recyclel*

Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0845MA**



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und 4-Speichen-Drehgestell aus Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen der Beine: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Ausführungen für Eichenholz.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung




COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 9,4kg

1 Stück 12 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Freischwingerstuhl (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0050**



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Freischwingerstuhl aus rundem Stahlrohr. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 8,3kg

1 Stück 10,9 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Freischwingergestell (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0650**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Freischwingergestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm
<i>COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet</i>	

KG 9,1kg

1 Stück 11,7 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Freischwingergestell (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0850**



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Freischwingergestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung




COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm
<i>COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet</i>	

KG 9,1kg

1 Stück 11,7 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Stahl (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0060**



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 4-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.




Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 9,4kg

1Stück 12 kg
0,31 m³



Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Stahl (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0660**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterter Sitzschale und 4-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück	
1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	

KG 10,2kg

1Stück 12,8 kg
0,31 m³



Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Stahl (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0860**



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und 4-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	

KG 10,2kg

1 Stück 12,8 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen
(Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0062**



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 5-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 10,1kg

1 Stück 12,6 kg
0,35 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0662



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und 5-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung




COM 140cm / pro Stück

1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 10,8kg

1Stück 13,3 kg
0,35 m³



Recyclé*

Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Stahl auf Rollen (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0862



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und 5-Speichen-Drehgestell aus runder Stahlstange auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / par unité

1 unité	180cm
8 ou plus unités	175cm

COM seront considérés comme G2

KG 10,8kg

1unité 13,3 kg
0,35 m³



Recyclé*

Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder

(Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0064**



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium mit Gasdruckfeder und auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Die Sitzhöhe ist regulierbar. Sitzpolster als Option erhältlich.



Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Poliert oder in mikrostrukturierter, duroplastischer Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder

(gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0664**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterter Sitzschale und 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium mit Gasdruckfeder und auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Poliert oder in mikrostrukturierter, duroplastischer Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß.



Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück	
1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	



Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder
(leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: TAI0864



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium mit Gasdruckfeder und auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte. Die Sitzhöhe ist regulierbar.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Poliert oder in mikrostrukturierter, duroplastischer Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 10,9kg

1 Stück 13,5 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell auf Rollen (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: TAI0070



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 6,4kg

1 Stück 9 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell auf Rollen (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0670**



Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	165cm
8 Stück oder mehr	160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 7,2kg

1Stück 9,8 kg
0,31 m³



Recycelt*

Armlehnstuhl mit Vierfußgestell auf Rollen (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0870**



Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr auf Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 7,2kg

1Stück 9,8 kg
0,31 m³



Recycelt*

Hoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0085**



Hoher Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 7,5kg

1 Stück 10,11 kg
0,31 m³
KD



Recycelt*

Hoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0685**



Hoher Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück 165cm

8 Stück oder mehr 160cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 9,1kg

1 Stück 11,7 kg
0,31 m³

KD



Recycelt*

Hoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0885**



Hoher Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück


1 Stück	190cm
8 Stück oder mehr	190cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 9,1kg

1 Stück 11,7 kg
0,31 m³

KD



Recyclel*

Mittelhoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (Sitzschale aus Kunststoff)

Best.-Nr.: **TAI0080**



Mittelhoher Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Sitzpolster als Option erhältlich.


Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 300 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



KG 7,3kg

1 Stück 9,9 kg
0,31 m³

KD



Recyclel*

Mittelhoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0680**



Mittelhoher Armlehnstuhl mit vollständig gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	180cm
8 Stück oder mehr	175cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 8,9kg

1 Stück 11,5 kg
0,28 m³

KD



Recyclt*

Mittelhoher Armlehnstuhl mit Vierfußgestell (leger gepolsterte Sitzschale)

Best.-Nr.: **TAI0880**



Mittelhoher Armlehnstuhl mit leger gepolsterten Sitzschale und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr. Innere Sitzschale aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³, bezogen mit Polyesterwatte.


Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.

Ausführungen des Gestells: Verchromung oder mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in der Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	200cm
8 Stück oder mehr	200cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet

KG 8,9kg

1 Stück 11,5 kg
0,28 m³

KD



Recyclt*

OPTIONALE ARTIKEL & ZUBEHÖR

Festes Sitzpolster (Aufpreis)

Best.-Nr.: **TAI0210TA**



Optionales Sitzpolster für den Armlehnstuhl TAIA. Innerer Sitz hergestellt aus Polypropylen, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.




Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung

COM 140cm / pro Stück

1 Stück	60cm
8 Stück oder mehr	30cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



Recycelt*

Abnehmbares Sitzkissen

Best.-Nr.: **TAI0220TA**



Optionales, abnehmbares Sitzkissen mit Klettverschluss am Armlehnstuhl TAIA fixiert. Sitzkissen fixiert mit Klettverschluss. Innerer Sitz hergestellt aus CMHR-Blockweichschaum aus Polyurethan mit einer Dichte von 30 kg/m³.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.




Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung

COM 140cm / pro Stück




1 Stück	60cm
8 Stück oder mehr	40cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet









Recycelt*

OPTIONALE ARTIKEL & ZUBEHÖR

	Best.-Nr.	Beschreibung
	TAI0151OP	Satz von 4 Filzgleitern für Drehgestell aus Stahl (Aufpreis)
	TAI0145OP	Satz von 5 Filzgleitern für Freischwingergestell (Aufpreis)
	TAI0170	Satz von 5 Doppel-Lenkrollen Ø65mm mit harter Lauffläche (Aufpreis)
	TAI0172	Satz von 4 Doppel-Lenkrollen Ø65mm mit harter Lauffläche (Aufpreis)

OPTIONALE ARTIKEL & ZUBEHÖR

	Best.-Nr.	Beschreibung
	TAI0010OP	Abflussloch in Sitzschale (Aufpreis)
	TAI0140OP	Satz von 4 Filzgleitern für Vierfußgestell (Aufpreis)
	TAI0142OP	Satz von 4 Möbelgleitern für Teppichböden für Vierfußgestell (Aufpreis)
	TAI0150OP	Satz von 4 Filzgleitern für gekreuztes Kufengestell (Aufpreis)
	TAI0152OP	Satz von 4 Filzgleitern für Stuhl mit Vierfußgestell aus Kunststoff (Aufpreis)
	TAI0156OP	Satz von 4 Möbelgleitern für Teppichböden für Stuhl mit Vierfußgestell aus Kunststoff (Aufpreis)
	TAI0153OP	Satz von 4 Filzgleitern für Drehgestell mit 4 Speichen aus Holz (Aufpreis)
	TAI0157OP	Satz von 4 Möbelgleitern für Teppichböden für Vierfußgestell aus Holz (Aufpreis)
	TAI0155OP	Satz von 4 Filzgleitern für Vierfußgestell aus Holz (Aufpreis)
	TAI0158OP	Satz von 4 Möbelgleitern für Teppichböden für Drehgestell mit 4 Speichen aus Holz (Aufpreis)